

## 1.1 广西路建工程集团有限公司缠绕结构壁管、双壁波纹管采购招标公告（桂平市江北污水处理工程及道路基础建设项目）

# 广西路建工程集团有限公司 缠绕结构壁管、双壁波纹管采购招标公告（桂平市江北污水处理工程及道路基础建设项目）

因工程施工需要，广西路建工程集团有限公司决定对桂平市江北污水处理工程及道路基础建设项目施工用缠绕结构壁管、双壁波纹管进行公开招标采购，现诚邀有实力的生产厂家及经销商参加投标，有关事宜公告如下：

### 一、工程项目概况与招标范围

#### 1、工程项目概况

##### 1.1 桂平市城南片区消费集聚区基础设施项目

本项目共计2条道路，全长约2830米，其中

①糖厂路为桂平市糖厂地块的一条次干路，路线呈西北-东南走向，路线长度约为 1400米，红线宽度为36米，设计速度为40Km/h，本道路包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、电力排管工程及绿化工程等。

②中山南路延长线是桂平市旧城区的一条城市主干路，道路红线宽 60 米，设计速度 60Km/h，但是由于征地原因，部分工程遗留未施工完善。本项目施工范围包含K0+297-K1+392左幅侧分带、辅道和人行道，以及K1+733-K1+892左幅辅道和人行道，总长度约1254米。施工内容包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、电力排管工程及绿化工程等。

##### 1.2 桂平市兴桂路道路工程二期（迎宾大道至糖厂路段）项目

①项目位于桂平市内，道路大致南北向，为城市次干路，设计时速为50km/h。道路设计总长为2711.169米，路宽为60米，

②主要建设内容：道路工程、排水排污工程、城南片区市政排水主干渠工程（桂明路至糖厂路段）、污水提升泵站（配建污水压力管）工程、照明工程、交通工程、绿化工程、地下综合线廊工程（可放置电力电缆、通信电缆、给水管）等附属设施。

### 1.3 桂平市江北新区桂金大道（银兔开发区至公交公司段）项目

①项目概况：桂金大道道路红线宽度为60米，道路总长1570.125米，道路起点接黔江东路辅道交叉口，起点桩号为 K0+326.03，向北延伸，终点桩号为 K1+896.155，道路等级为城市主干道，设计速度为 60km/h。

### 2、招标范围

标段号	材料名称	规格型号	单位	计划采购量	使用工程部位	交货地点	备注
标段 I	HDPE双壁波纹管	DN300, SN8	米	131	排水工程	桂平市江北污水处理工程及道路基础建设项目指定地点	密封胶圈为配套HDPE双壁波纹管使用;热缩管套为配套高密度聚乙烯(HDPE)缠绕结构壁管使用
		DN400, SN8	米	600			
	小计		米	731			
	密封胶圈	DN300	个	22			
		DN400	个	100			
	小计		个	122			
	高密度聚乙烯(HDPE)缠绕结构壁管	DN200, 环刚度 SN=8KN/m <sup>2</sup>	米	700			
		DN400, 环刚度 SN=8KN/m <sup>2</sup>	米	2200			
		DN500, 环刚度 SN=8KN/m <sup>2</sup>	米	1960			
		DN600, 环刚度 SN=8KN/m <sup>2</sup>	米	1180			
		DN400, 环刚度 SN=12.5KN/m <sup>2</sup>	米	1690			
		DN500, 环刚度 SN=12.5KN/m <sup>2</sup>	米	2200			
		DN600, 环刚度 SN=12.5KN/m <sup>2</sup>	米	1300			
		DN1000, 环刚度 SN=12.5KN/m <sup>2</sup>	米	470			
		DN1200, 环刚度 SN=12.5KN/m <sup>2</sup>	米	425			
		小计		米			
	热缩管套	DN200	个	117			
		DN400	个	649			

		DN500	个	594			
		DN600	个	414			
		DN1000	个	79			
		DN1200	个	71			
	小计		个	1924			

3、质量标准及技术要求：详见招标文件

4、交货期：2022年10月至工程完工，具体视项目进度而定。

## 二、投标人资格要求

### 1、资质要求：

在中国境内依法注册，具有独立法人资格，具有合法、有效的企业法人营业执照。要求投标人为一般纳税人，能够提供合法的增值税专用发票；注册资金不低于 200 万元人民币。投标人为生产厂家或生产厂家的唯一授权供应商。

### 2、财务要求：

投标人具有较强经济实力和良好的财务状况，具有至少200万元的垫资能力。

### 3、业绩要求：

近三年（2019年10月1日-2022年10月1日）具有建设项目缠绕结构壁管、双壁波纹管生产及供应工作的经验和业绩。

### 4、信誉要求：

投标人应有较好的商业信誉。工作信誉不佳、有过不良履约记录的单位不能参与报名，均按否决投标处理。

### 5、其他要求：

(1) 本次招标不接受联合体投标。

(2) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则按否决其投标处理。

## 三、发布通告的媒介

本次招标将在阿里巴巴广西路建工程集团有限公司物资采购平台网(简称广西路建“采购平台” <https://gxljtt.go.1688.com/page/index.htm>) 与广西路

建工程集团有限公司官方网站、广西路建工程集团有限公司OA局域网、全国招标采购信息平台同时发布招标公告。

#### 四、报名方式

1、报名方式：投标人应按招标公告要求通过广西路建“采购平台”网上报名；（未注册阿里巴巴采购平台的投标人需先下载《阿里企业采购平台供应商上线免费注册指导手册》自行完成注册，手册详见招标公告附件）

2、报名时间：自通告之日起至2022年9月29日17时30分前。

3、报名网址：广西路建“采购平台”（<https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm>）

4、网上报名需上传材料：企业法人营业执照副本、一般纳税人纳税资格证明、招标材料检测合格证（第三方权威机构或项目出具）、厂家授权书（经销商提供）；报名人身份证及业绩证明（中标通知书或合同协议书）等资料，上述所列资料的原件复印件须加盖公章扫描为PDF文件上传，并将原件带至现场备案审核，经审核合格后，方可下载电子版招标文件。地址：南宁市明秀东路路建二区B栋对面中心试验室4楼物资集采中心

投标人为集团公司合格供应商的，报名不需要上传上述所列资料，也不需要到现场报名。

5、资格审查：投标报名结束后，招标人统一对投标人进行资格审查，确定通过资格审查的投标人。

#### 五、招标文件的获取

本次招标文件采用电子版方式发布。对通过资格审查的投标人，招标人授权投标人在广西路建“采购平台”（<https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm>）下载电子版招标文件。

#### 六、投标文件的递交

1、递交方式：线上、线下均要递交。

2、递交地点：

（1）线上递交

投标人需对第一信封投标文件、第二信封投标文件的原件扫描件（PDF格式）加密后发送至招标人邮箱：[gxljjczz@163.com](mailto:gxljjczz@163.com)，并将文件密码放入对应信封内。待开标时由招标人开启。

(2) 线下递交

广西路建工程集团有限公司物资集采中心（南宁市邕武路1号广西路建工程集团路建二区办公楼404集采中心）。

3、逾期网上未上传或线下未递交投标文件的，招标人不予受理。

七、招标工作安排

1、开标地点、时间详见招标文件。

2、本项目不统一组织察勘现场，由投标人自行踏勘。

3、投标保证金金额为50000元。投标保证金在合同签订后按规定退还。

八、联系方式

物资集采中心联系人：王先生 电话：0771-5759068

项目联系人：冼先生 电话：15977758663

广西路建工程集团有限公司

二〇二二年九月二十六日